


Ansicht ohne Pumpen Abdeckung





	Modelltyp	
	LL	XXL
H (mm)	2045	2045
B (mm)	894	1654
T (mm)	747	747
T1 (mm)	1123	1483
Türen	2	2
Leergewicht (kg)	500	900
Schrankinnenvolumen (m³)	0,89	2x 0,83
Druckluft (bar)	min. 2,5 max. 4	min. 2,5 max. 4

- AU / AUV: Abluftüberwachungseinheit
siehe Blatt 5 und 6
- AA: Auflastadapter
Details siehe separate Betriebsanleitung
und Maßblatt
- DP: PE* Druckluftmembranpumpe 3/8"
*(PTFE-Ausführung auf Anfrage)

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00114570	Blatt: 1 von 6	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2021-11-08	

Ansicht ohne Abdeckungen



- AD: Anschluss Druckluft
Schlauchlänge ca. 0,8m
Kupplungsstecker Größe 4
- SL: Saugleitung Lagerbehälter
Fußventil Ø40



- H2: Max. Einstellhöhe Lagerbehälter
- H3: Einstellhöhe Abfüllbehälter - verstellbar
- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: Max. Auffangvolumen
- LB: lichte Breite
- ZH: Zapfhahn

	Modelltyp
	LL
H1 (mm)	315
H2 (mm)	668
H3 (mm)	344
H3 (mm) Einstellbereich	270 - 380 (190 - 300)*
BS1 (mm)	765
BS2 (mm)	777
TS1 (mm)	582
TS2 (mm)	576
M1 (kg)	250
M2 (kg)	20
Max. Zuladung (kg)	360
L (l)	60
V (l)	66
LB (mm)	674

* Einstellbereich ist durch Umbau des Abdeckblechs möglich. Siehe Betriebsanleitung

Innenmaße LL

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		Blatt: 2 von 6	
	Zeichnungsnummer: D00114570	Revision: 01		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				



AD: Anschluss Druckluft
Schlauchlänge ca. 0,8m
Kupplungsstecker Größe 4

SL: Saugleitung Lagerbehälter
Fußventil Ø40

	Modelltyp
	XXL
H1 (mm)	660
H2 (mm)	1177
H3 (mm)	344
H3 (mm) Einstellbereich	270 - 380 (190 - 300)*
BS1 (mm)	702
BS2 (mm)	727
TS1 (mm)	588
TS2 (mm)	576
M1 (kg)	250
M2 (kg)	20
Max. Zuladung (kg)	2x 360
L (l)	200
V (l)	220
LB (mm)	2x 677


* Einstellbereich ist durch Umbau des Abdeckblechs möglich.
Siehe Betriebsanleitung

H2: Max. Einstellhöhe Lagerbehälter
H3: Einstellhöhe Abfüllbehälter - verstellbar
BS: Breite Stellfläche
TS: Tiefe Stellfläche
M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: Max. Auffangvolumen
LB: lichte Breite
ZH: Zapfhahn




Innenmaße XXL

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00114570	Blatt: 3 von 6	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2021-11-08	

Modelltyp LL



Modelltyp XXL




- AB: Abluftanschluss
- ZU: Zuluft
- TH: Thermoelement
- AU: Abluftüberwachungseinheit, 210 x 210 x 215 (B x T x H)
 Sensorkabellänge ca. 1m
 Netzspannung 230V / Netzfrequenz 50Hz
 Netzanschluss-Kabellänge ca. 2m, Stecker-Typ E+F, CEE 7/7




Lüftungsanschluss mit AU

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00114570	Blatt: 4 von 6	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Datum: 2021-11-08		

Modelltyp LL



Modelltyp XXL




- AB: Abluftanschluss
- ZU: Zuluft
- TH: Thermoelement
- AUV: Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator, 255 x 310 x 275 (B x T x H)
Abluftschlauch- und Sensorkabellänge je ca. 1m
Netzspannung 230V / Netzfrequenz 50Hz
Netzanschluss-Kabellänge ca. 2m, Stecker-Typ E+F, CEE 7/7


Lüftungsanschluss mit AUV

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00114570	Blatt: 5 von 6	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2021-11-08	

Modelltyp LL



Modelltyp XXL



● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COMPLEX CLASSIC		
	Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelüren		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Zeichnungsnummer: D00114570	Blatt: 6 von 6	
	Revision: 01	Datum: 2021-11-08	